



Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die
PARTEI
Herrn Stadtrat
Thomas Scherzberg

Datum 17.01.2024
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-180/2023
Ihr Schreiben vom 15.12.2023
E-Mail

Ihre Anfrage RA-180/2023 - Bürgerschaftsprozess der lokalen Agenda

Sehr geehrter Herr Scherzberg,

zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:

In der letzten Sitzung des Agenda Beirates wurde über die Fortsetzung des Bürgerschaftsprozesses der lokalen Agenda beraten und dabei festgestellt, dass die Unterstützung der Arbeitsgruppen zunehmend wegbricht. Deshalb folgende Frage: aus welchen Gründen wurde die 0,5 Stelle im Umweltzentrum seit zwei Jahren nicht wiederbesetzt? Eine Antwort bitte auch an die Mitglieder des Agendabeirates.

Die Stelle der Leitung des Umweltzentrums wurde zum 01.11.2022 dauerhaft besetzt. Erst seit diesem Zeitpunkt ist die angesprochene Stelle „Koordinator/in nachhaltige Entwicklung“ mit 0,5 AE frei zu einer Neubesetzung. Zuvor war die Inhaberin der 0,5-Stelle zur Leitung des Umweltzentrums abgeordnet, was eine Nachbesetzung unmöglich machte.

Die Stelle steht nach wie vor mit 0,5 AE im Stellenplan des UWZ zur Verfügung und kann zur Freigabe für eine Wiederbesetzung beantragt werden.
Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2023/2024 inkl. Stellenplan wurde eine Aufstockung um 0,5 AE auf eine volle 1,0 AE durch den Stadtrat beschlossen (siehe dazu Seite 1.202 im Haushaltsplan 2023/2024). Diese Aufstockung sollte dazu dienen, verschiedene freiwillige Aufgaben des Grünflächenamtes (wie zum Beispiel die der Baumpatenschaften) im Umweltzentrum als zentrale Anlaufstelle für Interessenten zu verorten (auch passend i.V.m. der im UWZ angesiedelten AG Baumpatenschaften). Gegenwärtig laufen noch Abstimmungen mit dem Umweltzentrum zur inhaltlichen Ausgestaltung der betreffenden Stelle.

Freundliche Grüße

Michael Stötzer
Bürgermeister